

## **MAVERICK FLEXGLOVES NITRILO**



REFERENCIA	TALLA
2016246	L
2016247	XL

## Descripción

La línea de protección manual de Maverick ofrece amplias opciones para la integridad y seguridad de sus clientes a través de nuestra marca FlexGloves. Guante con excelente protección debido a su revestimiento en nitrilo y tejido en poliéster calibre 13 que le permitirá al usuario tener un desempeño alto. Es un guante especial para trabajos con aceites y sustancias liquidas de alta densidad. Sin embargo, el poliéster garantiza una sensación de frescura y permite que la piel transpire. Puño elástico

### Uso y Aplicación

Industria en general, metalmecánica, industria automotriz, construcción, actividades de contacto con aceites y solventes.















# **MAVERICK FLEXGLOVES NITRILO**

#### **Características**

- TTejido de poliéster de calibre 13
- · Revestimiento de nitrilo con acabado suave
- · Cuerpo del guante: 40% poliéster
- Revestimiento: 60% nitrilo
- Excelente resistencia a la abrasión y al desgarre
- · Ideal para actividades con presencia de aceites

Puño cerrado elástico

#### **Mantenimiento**

Antes de usar, verifique que los guantes no tengan desgarres o grietas. En caso de que se presente algún defecto utilizar guantes nuevos.

- Lave y seque sus manos antes de utilizar los guantes.
- Para trabajos prolongados se recomienda quitar regularmente los guantes.
- Los guantes no tienen fecha de vencimiento.
- Mantenga los guantes fuera de contacto directo con luz, calor y humedad.
- Limpie los guantes regularmente.
- No seguir las instrucciones de uso puede resultar en daño personal.
- Los guantes no garantizan protección ilimitada.

Cualquier mal uso de los guantes, al igual que una mala limpieza puede alterar los niveles de resistencia, lo que puede ocasionar daños al personal.

### **Propiedades y Certificados**

**Propiedades** 





#### Garantía

Garantía de Fabricación de 1 año: ensamble y materiales, la garantía no aplica para un uso, aplicación y/o mantenimiento inadecuado. Para mayor información comunicarse al 6235566 Ext. 104/118, Bogotá D.C. Colombia.















