



FICHA TÉCNICA

VISUAL

MAVERICK

SAFETY



MONOLENTES MAVERICK BARRIER 2016606



CE
EN 166



DESCRIPCIÓN

Gafas de seguridad fabricadas para brindar la mejor protección visual. Monolente en policarbonato, debido a que es el material recomendado bajo los estándares OSHA. Los monolentes Maverick Barrier brindan seguridad contra impactos de alta y baja velocidad. Además, ofrecen protección contra los rayos UV. El lente fue fabricado para prevenir empañamientos y ralladuras. El diseño de los lentes es aerodinámico y la silicona permite un ajuste excelente al rostro para garantizar una muy buena comodidad.

USO Y APLICACIÓN



Estos lentes pueden ser utilizados en la industria general, metalmecánica, bodegas, farmacéutica, minería, construcción, agricultura, industria alimenticia, industria química.



FICHA TÉCNICA

VISUAL

MAVERICK

SAFETY



CARACTERÍSTICAS

- Lentes fabricados en policarbonato
- Los lentes ofrecen protección contra rayos UV 400
- Lentes anti-ralladuras y anti-empañe
- Diseño aerodinámico
- La silicona de los lentes permite un buen sellado y ajuste al rostro
- Resistente a impactos, golpes, salpicaduras y abrasiones
- Banda elástica para ajuste a la cabeza
- Marco en PTE flexible
- Grosor de lentes: 1,7mm
- Tamaño: 16x6x7cm
- Peso: 75,5g

NOMENCLATURA



ESTE LENTE FUE SOMETIDO A PRUEBAS DE

DIN EN 166:2002-04

DIN EN 170:2003-01

REQUERIMIENTOS ESENCIALES SEGÚN EL ANEXO II DE LA
DIRECTIVA 89/686/EEC (EDICIÓN: 1989-12)



ADVERTENCIA

Coloque las gafas de manera ajustada sobre su rostro. Asegúrese de que la integridad de los lentes de seguridad sea adecuada. En caso de que el artículo incluya cordón, ajústelo correctamente.

Leer las instrucciones previo a su uso. No seguir las recomendaciones podría perjudicar la visión del usuario. Este equipo de protección no garantiza seguridad ilimitada.

GARANTÍA



Garantía de Fabricación: ensamble y materiales, la garantía no aplica para un uso, aplicación y/o mantenimiento inadecuado. Para mayor información comunicarse al 6235566 Ext. 104/118, Bogotá D.C. Colombia.



MANTENIMIENTO

Se recomienda lavar con agua y secar los lentes con un paño suave. No aplique ningún tipo de líquido corrosivo o solventes. Procure limpiar las gafas después de cada uso. Almacenar en ambientes sin mucho calor ni humedad.

MAVERICK
SAFETY

 **MARPICO S.A.**