



FICHA TÉCNICA

VISUAL

MAVERICK

SAFETY



LENTES MAVERICK EPIC

2016618 - Claros

2016619 - Oscuros



CE
EN 166



DESCRIPCIÓN

Gafas de seguridad fabricadas para brindar la mejor protección visual. Con lentes en policarbonato, debido a que es el material recomendado bajo los estándares OSHA. Los Lentes Maverick Epic brindan seguridad contra impactos de alta y baja velocidad. Además, ofrecen protección contra los rayos UV y anti-rayadura. El diseño de los lentes es clásico para garantizar una excelente protección lateral.

USO Y APLICACIÓN



Estos lentes pueden ser utilizados en la industria general, metalmecánica, bodegas, farmacéutica, minería, construcción, agricultura, industria alimenticia, industria química.



MAVERICK

SAFETY



CARACTERÍSTICAS

- Lentes en Policarbonato de alta resistencia
- Marco en PA flexible
- Los lentes ofrecen protección contra rayos UV
- Lentes anti-rayaduras
- Diseño clásico y aerodinámico para protección lateral

NOMENCLATURA



ESTE LENTE FUE SOMETIDO Y SUPERÓ LAS PRUEBAS DE:

DIN EN 166:2002-04

DIN EN 170:2003-01

**REQUERIMIENTOS ESENCIALES SEGÚN EL ANEXO II DE LA
DIRECTIVA 89/686/EEC (EDICIÓN: 1989-12)**



ADVERTENCIA

Coloque las gafas de manera ajustada sobre su rostro. Asegúrese de que la integridad de los lentes de seguridad sea adecuada. En caso de que el artículo incluya cordón, ajústelo correctamente.

Leer las instrucciones previo a su uso. No seguir las recomendaciones podría perjudicar la visión del usuario. Este equipo de protección no garantiza seguridad ilimitada.

GARANTÍA



Garantía de Fabricación: ensamble y materiales, la garantía no aplica para un uso, aplicación y/o mantenimiento inadecuado. Para mayor información comunicarse al 6235566 Ext. 104/118, Bogotá D.C. Colombia.



MANTENIMIENTO

Se recomienda lavar con agua y secar los lentes con un paño suave. No aplique ningún tipo de líquido corrosivo o solventes. Procure limpiar las gafas después de cada uso. Almacenar en ambientes sin mucho calor ni humedad.

MAVERICK
SAFETY

 **MARPICO S.A.**